

**ILMAISEKSI**  
korjaamokäsikirjan  
oston yhteydessä



Maailman suurin autojen huolto- ja  
korjauskäsikirjojen kustantaja

Tekninen sanasto

**ENGLANTI - SUOMI**



**HAYNES-KORJAAMOKÄSIKIRJAT**

- Satoja valokuvia
- Ohjeet kohta kohdalta
- Ainoat täydelliselle purkamiselle ja kokoamiselle perustuvat käsikirjat

# Tekninen sanasto

— Englanti-Suomi —

<b>4-star (fuel grade)</b>	4 tähteä (polttoaineen laatu)	<b>adhesion</b>	tarttuminen, adheesio
		<b>adjust (v)</b>	säätää
		<b>adjustable spanner</b>	jakoavain
		<b>adjuster</b>	säätöalaite
		<b>adjuster strut</b>	säätötuki
		<b>adjustment bolt</b>	säätöpultti
		<b>adjustment ferrule</b>	säätöhela, -holkki
		<b>adjustment link</b>	säätövipu
		<b>adjustment rod</b>	säätötanko
		<b>advance ignition</b>	aikainen sytytys
		<b>aerial</b>	antenni
		<b>aerodynamic</b>	ilmanvas-
		<b>drag factor</b>	tuskerroin
		<b>air adjusting screw</b>	ilmansäätöruuvi
		<b>air bleed valve</b>	ilmanpoistoventtiili, huohotusventtiili
		<b>air chamber</b>	ilmakammio
		<b>air cleaner</b>	ilmanpuhdistin
		<b>air compressor</b>	ilmakompressori
		<b>air conditioning</b>	ilmastointi
		<b>air conditioning control unit</b>	ilmastoinnin ohjauksyksikkö
		<b>air control</b>	ilmansäädin
		<b>air cooling</b>	ilmajäähdytys
		<b>air correction jet</b>	ilmakorjaussuutin
<b>A</b>			
<b>abdc</b>	j.a.k.k. (jälkeen alakuolokohdan)		
<b>ABS (anti-lock braking system)</b>	ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä)		
<b>absorber</b>	imevä/ absorboiva aina		
<b>ac generator</b>	vaihtovirta-generaattori		
<b>accelerator</b>	kiihdytin, kaasupoljin		
<b>accelerator cable</b>	kaasuvaijeri		
<b>accelerator pedal</b>	kaasupoljin		
<b>accelerator pump</b>	kiihdytys-pumppu		
<b>accumulator</b>	varaaaja		
<b>acid</b>	happo		
<b>acid level</b>	happomäärä		
<b>acorn nut/cap nut</b>	umpimutteri/ hattumutteri		
<b>adapter</b>	liitin, sovitin		

<b>air deflector</b>	ilmanohjain	<b>anti-lock braking system (ABS)</b>	lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
<b>air distribution switch</b>	ilmanjakosäädin	<b>anti-roll bar</b>	kallistuksenvaimennin
<b>air filter</b>	ilmansuodatin	<b>anti-rust</b>	ruosteenesto, ruostesuoja
<b>air flap valve</b>	ilmaläppäventtiili	<b>anti-stall</b>	sammumisenesto
<b>air flow sensor</b>	ilmavirtauksen tunnistin	<b>anti-theft system</b>	varkaudenestojärjestelmä
<b>air funnel</b>	ilmananava	<b>antifreeze</b>	jäätyminenesto
<b>air leak</b>	ilmavuoto	<b>armature</b>	ankkuri
<b>air resistance</b>	ilmanvastus	<b>armature spindle</b>	ankkurin akseli
<b>air temperature control system</b>	ilman lämmönsäätöjärjestelmä	<b>armature winding</b>	akkurikäämi
<b>air temperature sensor</b>	ilman lämpötilatunnistin	<b>asbestos</b>	asbesti
<b>airbag</b>	ilmatyyny, turvatyyny	<b>atdc</b>	j.y.k.k. (jälkeen yläkuolokohdan)
<b>airflow meter</b>	ilmamäärämittari	<b>authorised towing weight</b>	sallittu hinauspaino
<b>airflow sensor plate</b>	ilmamäärän tunnistinlevy	<b>automatic adjustment mechanism</b>	automaattinen säätömekanismi
<b>alcohol</b>	alkoholi	<b>automatic advance</b>	automaattinen ennakonsäätö
<b>Allen key</b>	kuusiokoloavain	<b>automatic transmission filter</b>	automaattivaihteiston suodatin
<b>Allen screw</b>	kuusiokoloruuvi	<b>auxiliary air valve</b>	lisäilmaventtiili
<b>alloy</b>	metalliseos	<b>auxiliary shaft</b>	sivuakseli
<b>alternating current (ac)</b>	vaihtovirta (ac)	<b>auxiliary shaft housing</b>	sivuakselin kotelo
<b>alternator</b>	vaihtovirtalaturi	<b>axle</b>	akseli
<b>alternator pulley</b>	laturin hihnapyörä	<b>axle stand</b>	akselituki (pukki)
<b>aluminium</b>	alumiini		
<b>ammeter</b>	ampeerimittari	<b>B</b>	
<b>analogue clock</b>	analoginen kello	<b>backlash</b>	vällys
<b>anhydrous</b>	kuiva, vedetön		
<b>anti-clockwise</b>	vastapäivään		

<b>backplate</b>	vastalevy	<b>bearing ladder</b>	laakerin
<b>balance weight</b>	tasapainotus- paino	<b>bearing plate</b>	tukikehikko
<b>ball bearing</b>	kuulalaakeri	<b>bearing race</b>	laakerikilpi
<b>ball pein hammer</b>	kuulapäävasara	<b>bearing shell</b>	laakeriura
<b>ball race</b>	vierintäura	<b>bearing surface</b>	laakeriliuska
<b>ball thrust bearing</b>	painekuula- laakeri	<b>bell crank</b>	laakeripinta
<b>ball valve</b>	kuulaventtiili	<b>bellows</b>	kulmavipu
<b>ball-bearing grease</b>	kuulala akerirasva	<b>belt</b>	palje
<b>ball-head bolt</b>	kuulapultti	<b>belt deflection</b>	hihna
<b>balljoint</b>	pallonivel	<b>belt drive</b>	hihnan venymä
<b>balljoint separator</b>	pallonivelen ulosvedin	<b>belt tensioner</b>	hihnaveto, -välitys
<b>barrel (of carburettor)</b>	kurkku (kaasutin), tynnyri, sylinteri	<b>bent</b>	hihnankestin
<b>base</b>	perusta, perus-	<b>bevel gear</b>	taipunut
<b>baseplate (ignition distributor)</b>	pohjalevy (virranjakaja)	<b>bevel pinion</b>	kartiohammas- pyörä
<b>battery</b>	akku, paristo	<b>bevel ring gear</b>	pikkuvetopyörä
<b>battery cable</b>	akkukaapeli	<b>bezel</b>	lautaspyörä
<b>bayonet joint</b>	bajonettiliitos	<b>bi-metallic strip</b>	kehys
<b>bayonet socket</b>	bajonettiliitin	<b>big end (connecting rod)</b>	bimetalliliuska
<b>bbdc</b>	e.a.k.k. (ennen alakuolo- kohtaa)	<b>big-end bearing (connecting rod bearing)</b>	alapää (kiertokanki) alapään laakeri
<b>bdc</b>	alakuolo kohta	<b>blade terminal</b>	laattaliitin
<b>bead (tyre)</b>	palle (rengas)	<b>bleed (v)</b>	ilmata
<b>beam</b>	palkki, säde	<b>bleed screw</b>	ilmausruvi
<b>bearing</b>	laakeri	<b>blow back</b>	takaisku (sytytys)
<b>bearing cap</b>	laakerikansi	<b>blow-by</b>	ohivuoto
<b>bearing journal</b>	laakeritappi	<b>blower</b>	puhallin
		<b>body</b>	runko
		<b>body pillar</b>	koripilari
		<b>bodyshell</b>	kori
		<b>bodywork</b>	korirakenne

<b>bonded brake linings</b>	kiinnitetyt jarruhihnat	<b>brake pedal</b>	jarrupoljin
<b>bonnet</b>	konepelti	<b>brake servo (booster)</b>	jarrutehostin
<b>booster battery</b>	apuakku	<b>brake shoe</b>	jarrukenkä
<b>boot</b>	tavaratila	<b>braked trailer</b>	jarrullinen perävaunu
<b>bore (of cylinder)</b>	poraus (sylinterin)	<b>braking system</b>	jarrujärjestelmä
<b>bottom dead centre (bdc)</b>	alakuolo kohta (a.k.k.)	<b>brazing</b>	kovajuotos
<b>box spanner</b>	moniotepihdit	<b>breaker points</b>	katkojankärjet
<b>brace</b>	tuki	<b>breaker/contact breaker</b>	katkoja
<b>bracket</b>	kannatin	<b>breather</b>	huohotin
<b>braided cable</b>	punottu kaapeli	<b>breather hose</b>	huohotusletku
<b>brake</b>	jarru	<b>broach</b>	kalvain
<b>brake adjustment</b>	jarrujen säätö	<b>brush</b>	harja
<b>brake anchor plate</b>	jarrukilpi	<b>brush holder</b>	harjanpidin
<b>brake bleeding</b>	jarrujen ilmaus	<b>btdc</b>	e.y.k.k. (ennen yläkuolo- kohtaa)
<b>brake caliper</b>	jarrusatula	<b>buckling</b>	nurjahdus
<b>brake disc</b>	jarrulevy	<b>built-in</b>	sisäinen
<b>brake drum</b>	jarrurumpu	<b>bulb</b>	polttimo
<b>brake fluid</b>	jarruneste	<b>bulge</b>	kohoutuma
<b>brake hose clamp</b>	jarruletkun kiinnitin	<b>bulkhead</b>	rintapelti
<b>brake light</b>	jarruvalo	<b>bulkhead grommet</b>	rintapellin läpivienti
<b>brake light switch</b>	jarruvalokytkin	<b>bumper</b>	puskuri
<b>brake lining wear indicator</b>	jarrujen kitkapinnan kulumisenil- maisin	<b>bung</b>	tulpa, tappi
<b>brake linings</b>	jarrujen kitkapinnat	<b>burrs</b>	purseet
<b>brake master cylinder</b>	jarrupääsylinteri	<b>burst-proof</b>	räjähdys- senkestävä
<b>brake pad</b>	jarrupala	<b>bush</b>	holkki
		<b>butterfly valve (throttle valve)</b>	läppäventtiili
		<b>buzzer</b>	summeri
		<b>bypass</b>	ohivirtaus

## C

<b>c-spanner</b>	erikoisavain	<b>cap</b>	kansi, korkki
<b>cable</b>	kaapeli, johdin, vaijeri	<b>cap nut</b>	umpimutteri, hattumutteri
<b>cable adjuster</b>	vaijerin säädin	<b>capacitative</b>	kapasitiivinen
<b>cable casing</b>	vaijerin kuori	<b>discharge</b>	purkaus
<b>cable clamp</b>	vaijerin kiinnitin	<b>capacitor</b>	kondensaattori
<b>cable cutter</b>	katkaisupihdit	<b>(condenser)</b>	
<b>cable grommet</b>	johdin-/ vaijeriläpivienti	<b>capless bulb</b>	kannaton polttimo
<b>cable puller</b>	vaijerin vetonuppi	<b>car radio</b>	autoradio
<b>cabriolet</b>	cabriolet, avoauto	<b>carbon brush</b>	hiiliharja
<b>calibrated</b>	kalibroitu	<b>carbon deposit/</b>	karsta
<b>caliper</b>	jarrusatula	<b>build-up</b>	
<b>cam</b>	nokka	<b>carbon removing</b>	karstanpoisto
<b>cam follower</b>	venttiilinnostin	<b>(‘decoke’)</b>	
<b>cam plate</b>	nokkalevy	<b>carborundum</b>	carborundum
<b>camber</b>	camber	<b>carburettor</b>	kaasutin
<b>camshaft</b>	nokka-akseli	<b>carburettor bowl</b>	kohokammio
<b>camshaft bearing</b>	nokka-akselin laakeri	<b>carburettor jet</b>	kaasuttimen suutin
<b>camshaft cover</b>	nokka-akselin kotelo	<b>Cardan joint</b>	nivelakselin nivel
<b>camshaft endfloat</b>	nokka-akselin päittäisvällys	<b>Cardan shaft</b>	nivelakseli
<b>camshaft gear</b>	nokka-akselin hammaspyörä	<b>casing</b>	kotelo
<b>camshaft pinion</b>	nokka-akselin hammaspyörä	<b>cast</b>	valu
<b>camshaft sprocket</b>	nokka-akselin ketjupyörä	<b>cast iron</b>	valurauta
<b>canister</b>	kannu, säiliö	<b>castellated nut</b>	kruunumutteri
<b>cantilever</b>	itsekantava	<b>casting</b>	valukappale
		<b>castle nut</b>	kruunumutteri
		<b>castor</b>	caster
		<b>catalytic converter</b>	katalyysaattori
		<b>catch</b>	salpa
		<b>caustic soda</b>	lipeä
		<b>caution</b>	varoitus, huomio
		<b>central console</b>	keskikonsoli

<b>central locking system</b>	keskuslukitus-järjestelmä	<b>choke (carburettor barrel)</b>	rikastin kaasuttimen kurkku)
<b>centralised door locking</b>	keskitetty ovien lukitus	<b>choke (cold start valve)</b>	rikastin (kylmäkäynnistysventtiili)
<b>centre line</b>	keskilinja	<b>choke linkage</b>	rikastinvivusto
<b>centre of gravity</b>	painopiste	<b>choke valve gap</b>	rikastinventtiilin aukko
<b>centre of rotation</b>	pyörimiskekiö	<b>chrome plated</b>	kromattu
<b>centre punch</b>	pistepuikko	<b>cigar lighter</b>	savukkeensytytin
<b>chain and sprocket</b>	keetju ja hammaspyörä	<b>circlip</b>	lukkorengas
<b>chain case</b>	ketjukotelo	<b>circuit breaker</b>	katkaisin
<b>chain joint</b>	ketjulukko	<b>circuit diagram</b>	piirikaavio
<b>chain sprocket</b>	ketjupyörä	<b>clamp</b>	kiinnitin, sinkilä
<b>chain tensioner</b>	ketjunkiristin	<b>clamp bolt/screw</b>	kiinnityspultti/-ruuvi
<b>chain whip</b>	ketjutalja	<b>clamp bracket</b>	kiinnikkeen
<b>chamber</b>	kammio	<b>screw</b>	ruuvi
<b>chamfer</b>	viiste	<b>clamping washer</b>	kiinnityslevy
<b>change-over switch</b>	vaihtokytkin	<b>clatter</b>	kolina
<b>change down (v)</b>	vaihtaa pienemmälle	<b>claw</b>	sakara
<b>change gear (v)</b>	vaihtaa (vaihdetta)	<b>cleaner</b>	puhdistin
<b>change up (v)</b>	vaihtaa suuremmalle	<b>clearance</b>	vällys
<b>changing oil</b>	öljynvaihto	<b>clevis pin</b>	haarukkapultti
<b>charger</b>	varaaja, laturi	<b>clicking</b>	naksahtava
<b>charging</b>	lataus	<b>clip</b>	kiinnityssanka
<b>charging control lamp</b>	latauksen merkkivalo	<b>clockwise</b>	myötäpäivään
<b>charging current</b>	latausvirta	<b>closed-loop catalytic converter</b>	suljetun kierron katalysoattori
<b>charging rate</b>	latausaste	<b>clutch</b>	kytkin
<b>check</b>	tarkistus	<b>clutch disk</b>	kytkinlevy
<b>check nut</b>	lukkomutteri	<b>(friction plate)</b>	(kitkalevy)
<b>check valve</b>	takaiskuventtiili, suuntaisventtiili	<b>clutch lining</b>	kytkinpinta
<b>chisel</b>	lyöntitaltta	<b>clutch hub</b>	kytkimen napa
		<b>clutch pedal</b>	kytkinpoljin

<b>clutch pressure plate</b>	kytkimen painelevy	<b>conduit</b>	eristys-/ suojaputki
<b>clutch plate alignment set</b>	kytkinlevyn tarkastussarja	<b>cone</b>	kartio
<b>clutch slip</b>	kytkimen luisto	<b>conical</b>	kartiomainen
<b>coarse adjustment</b>	karkeasäätö	<b>connect (v)</b>	kytkeä, yhdistää
<b>coil</b>	käämi, kela, puola	<b>connect in parallel</b>	kytkeä rinnan
<b>coil ignition</b>	puolasytytys	<b>connect in series</b>	kytkeä sarjaan
<b>coil spring</b>	kierrejousi	<b>connecting box</b>	kytkentärasia
<b>coil spring compressor</b>	kierrejousen puristin	<b>connecting clamp</b>	liitin, yhdyskiinnike
<b>cold chisel</b>	kylmä taltta	<b>connecting link</b>	ketjulukko
<b>collapsible</b>	kokoonpantava	<b>connecting rod</b>	kiertokanki
<b>collar</b>	kaulus, rengas, laippa	<b>connecting rod bearing (big-end bearing)</b>	kiertokangen- laakeri (alapään laakeri)
<b>collar screw</b>	laipparuuvi	<b>connection</b>	liitäntä
<b>collets</b>	venttiilinlukko	<b>connector</b>	liitin
<b>combination pliers</b>	moniotepihdit	<b>constant voltage</b>	vakiojännite
<b>combination spanner</b>	yhdistelmäavain	<b>constant-velocity joint</b>	vakionopeus- nivel
<b>combustion chamber</b>	palaminen palotila	<b>contact area</b>	kosketuspinta
<b>commutator</b>	kommutaattori	<b>contact breaker</b>	katkoja
<b>compensating jet</b>	kompen- saatiosuutin	<b>contact breaker points</b>	katkojan kärjet
<b>compression</b>	puristus	<b>continuity tester</b>	jatkuvuustesteri
<b>compression gauge</b>	puristusmittari	<b>continuous current</b>	jatkuva virta
<b>compression ratio</b>	puristussuhde	<b>control</b>	ohjaus, tarkastus
<b>compression ring</b>	puristusrengas	<b>control unit</b>	ohjauksyksikkö
<b>compression tester</b>	puristustesteri	<b>coolant</b>	jäähdytysneste
<b>computer</b>	tietokone	<b>coolant bleed screw</b>	jäähdytysnesteen poistoruuvi
<b>condenser (capacitor)</b>	kondensaattori	<b>coolant hose</b>	jäähdytysneste- letku
<b>condenser (thermo-dynamic device)</b>	lauhdutin	<b>coolant pump</b>	jäähdytysneste- pumppu
		<b>cooler</b>	jäähdytin



<b>cooling fan switch</b>	jäähdytyspuhalti- men kytkin	<b>crankshaft bearing</b>	kampiakselin (main bearing) laakeri (runkolaakeri)
<b>cooling fin</b>	jähdytyslaippa	<b>crankshaft bearing</b>	kertokangen
<b>cooling system</b>	jäähdytysjär- jestelmä	<b>journal</b>	laakerikaula kampiakselilla
<b>cooling system</b>	jäähdytysjär- jestelmän	<b>crankshaft</b>	kampiakselin
<b>flushing</b>	huuhtelu	<b>endfloat</b>	päittäisvällys
<b>copper gasket</b>	kuparitiiviste	<b>crankshaft pulley</b>	kampiakselin hihnapyörä
<b>core plug (cylinder- block)</b>	pakkastulppa (sylinteriryhmä)	<b>crankshaft</b>	kampiakselin
<b>corrosion</b>	korroosio, syöpyminen	<b>sprocket</b>	hammaspyörä
<b>counterbalance</b>	vastapaino	<b>crankshaft web</b>	kampiakselin laippa
<b>counterclockwise</b>	vastapäivään	<b>crimped</b>	poimutettu
<b>(anti-clockwise)</b>		<b>crimping tool</b>	poimutustyökalu
<b>counterbore</b>	upotus	<b>cross-flow engine</b>	poikittaisvirtaus- moottori
<b>countergear</b>	sivuakselin hammaspyörä	<b>cross-flow radiator</b>	poikittaisvirtaus- jäähdytin
<b>countershaft</b>	sivuakseli	<b>cross-head</b>	ristipääruu- vitalta
<b>counterweight</b>	vastapaino	<b>screwdriver</b>	lautaspyörä
<b>coupling</b>	kytkin	<b>crownwheel</b>	ajaminen, ajelu
<b>covering</b>	suojus, peitto	<b>cruising</b>	matkanopeus
<b>crack</b>	murtuma	<b>cruising speed</b>	matkanopeus
<b>crankcase</b>	kampikammio	<b>crumple zone</b>	kokoonpainuva alue
<b>crankcase bearing</b>	runkolaakeri	<b>cubic capacity</b>	kuutiotilavuus
<b>crankcase filter</b>	öljynsuodatin	<b>current</b>	hetkellinen
<b>crankcase</b>	kampikammion	<b>consumption</b>	kulutus
<b>ventilation</b>	tuuletus	<b>curve</b>	kaarre
<b>cranking</b>	pyörittäminen	<b>cut off</b>	katkaisu
<b>crankpin</b>	kiertokangen lakerikaula kampiakselilla	<b>cut-out relay</b>	sulkurele, katkaisurele
<b>crankpin bearing</b>	kiertokangen	<b>cut-outs</b>	latausrele
<b>(big-end bearing)</b>	alapään laakeri	<b>cylinder barrel</b>	sylinteri
<b>crankshaft</b>	kampiakseli		

<b>cylinder block</b>	sylinteriryhmä	<b>defuming valve</b>	huurunpoistoventtiili
<b>cylinder bore</b>	sylinterin poraus, sylinterin läpimitta	<b>degassing chamber</b>	kaasunpoistokammio
<b>cylinder head</b>	sylinterinkansi	<b>degassing pipe</b>	kaasunpoistoputki
<b>cylinder head bolt</b>	sylinterinkannen ruuvi	<b>deionised water</b>	deionisoitu vesi
<b>cylinder head cover</b>	venttiilikotelo	<b>delivery</b>	jakelu
<b>cylinder head gasket</b>	sylinterinkannen tiiviste	<b>delivery pipe</b>	jakoputki
<b>cylinder liner (sleeve)</b>	sylinteriputki (holkki)	<b>delivery valve</b>	jakoventtiili
<b>cylindrical spring</b>	lieriäjousi	<b>delta connection</b>	kolmiokytkentä
		<b>demister</b>	huurteenpoistin
		<b>dent</b>	lommo
		<b>deposit</b>	kerrostuma
		<b>depress</b>	painaa alas
		<b>depth gauge</b>	syvyysmittari
		<b>detent</b>	lukitsin, pidätin
		<b>detent ball</b>	lukitsinkuula
		<b>diagnostic connector</b>	diagnoosiliitin
		<b>dial gauge</b>	mittakello
		<b>dial test indicator</b>	mittakello
		<b>diaphragm</b>	kalvo
		<b>diaphragm accelerator pump</b>	kalvotyypinen kiihdytyspumppu
		<b>diaphragm clutch</b>	kalvokytkin
		<b>diaphragm cover</b>	kalvosuojus
		<b>diaphragm unit</b>	kalvoyksikkö
		<b>die casting</b>	painevalu
		<b>die nut</b>	kierrepakka
		<b>die stock/die holder</b>	kierretappi/ kierrettyökalan pidin
		<b>Diesel engine</b>	dieselmoottori
		<b>Diesel fuel</b>	dieselpolttoaine

## D

<b>damp</b>	kosteus
<b>damp-proofing sealant</b>	kosteudelta suojaava tiivisteaina
<b>damper (shock absorber)</b>	vaimennin (iskunvaimennin)
<b>damper spring</b>	vaimennusjousi
<b>dashpot</b>	vaimennus- sylinteri
<b>dc (direct current)</b>	dc (tasavirta)
<b>dead centre</b>	kuolokohta
<b>decarbonisation</b>	karstanpoisto
<b>declutch</b>	kytkeä irti
<b>defect</b>	viallinen
<b>deflector</b>	heijastin

<b>differential</b>	tasauspyörästö	<b>distributor shaft/ spindle</b>	virranjakajan akseli
<b>differential case</b>	tasauspyörästön kotelo	<b>distributor test bench</b>	virranjakajan koepenkki
<b>differential crown gear</b>	lautaspyörä	<b>distributorless ignition</b>	jakajaton sytytys
<b>differential pinion</b>	pikkuvetopyörä	<b>dog</b>	sakara, salpa
<b>differential side gear</b>	tasauspyörästön sivupyörä	<b>dohc (double over-head camshaft)</b>	dohc (kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia)
<b>digital clock</b>	digitaalikello	<b>dome</b>	kupu, puolipallo
<b>dim (v)</b>	himentää	<b>domed nut</b>	umpimutteri
<b>dimmer relay</b>	himmennysrele	<b>door</b>	ovi
<b>dimmer switch (dipswitch)</b>	valonvaihtokytkin	<b>door light switch</b>	oven valokytkin
<b>dipped lights</b>	lähivalot	<b>dowel</b>	kohdistustappi, -holkki
<b>dipstick</b>	mittatikku	<b>down pipe</b>	alapatki
<b>direct drive</b>	suora vaihde/veto	<b>down draught carburettor</b>	pystyimuka-asutin
<b>direction indicator</b>	suuntavilkku	<b>downstroke</b>	isku alapäin
<b>disc brake</b>	levyjarru	<b>drag coefficient</b>	ilmanvastuserroin
<b>discharge (v)</b>	purkaa varaus	<b>drain</b>	tyhjentää, tyhjentyminen
<b>discharged battery</b>	tyhjentynyt akku	<b>drain cock</b>	tyhjennystulppa
<b>disconnect</b>	kytkeä irti	<b>drain plug</b>	pohjatulppa
<b>dished washer</b>	kovera aluslevy	<b>drain the battery</b>	tyhjentää akku
<b>dismantle (v)</b>	purkaa	<b>draw (electric current)</b>	veto (sähkövirta)
<b>displacement</b>	iskutilavuus	<b>dribble</b>	tippua, tihkua
<b>dissipate (v)</b>	hajottaa	<b>drift (n)</b>	tuurna
<b>dissolve (v)</b>	liueta	<b>drift-punch</b>	pistepuikko
<b>distance piece</b>	välikapale	<b>drill</b>	pora
<b>distributor</b>	virranjakaja	<b>drip feed</b>	tiputusvoitelu
<b>distributor advance</b>	virranjakajan ennakko		
<b>distributor cap</b>	virranjakajan kansi		
<b>distributor injection pump</b>	jakajapumppu (diesel)		

<b>drive end</b>	käyttöpää, vetopää	<b>dust proof</b>	pölytiivis
<b>drivebelt</b>	käyttöhihna	<b>dwell angle/ cam angle</b>	kosketuskulma/ nokkakulma
<b>drivegear</b>	käyttöhammas- pyörä	<b>dynamo</b>	dynamo
<b>driven plate (friction plate)</b>	kitkalevy	<b>dynamometer brake</b>	jarrudy- namometri
<b>driveplate</b>	käyttölevy, vetolevy		
<b>driveshaft</b>	vetoakseli	<b>E</b>	
<b>driveshaft gaiter</b>	vetoakselin suojus	<b>earth (elect.)</b>	maa/maadoitus (sähköinen)
<b>driveshaft joint</b>	vetoakselin nivel	<b>earth connection</b>	maadoitus- liitäntä
<b>drivetrain</b>	voimansiirtolinja	<b>earth electrode</b>	maaelektrodi
<b>driving gear</b>	vetävä/käyttävä hammaspyörä	<b>earth strap</b>	maadoituskaapecti
<b>driving pinion</b>	vetävä/käyttävä (pieni) hammaspyörä	<b>eccentricity, ovality</b>	epäkeskeisyys, soikeus
<b>drum brake</b>	rumpujarru	<b>edge</b>	reuna
<b>dry cell battery</b>	kuivakennonakku	<b>effective output</b>	antoteho
<b>dry charged battery</b>	kuivarattu akku	<b>efficiency</b>	tehokkuus, hyötysuhde
<b>dry sump lubrication</b>	kuivasumppu- voitelu	<b>elbow</b>	mutka
<b>dual carburettor</b>	kaksoiskaasutin	<b>electric cooling fan</b>	sähkötoiminen jäähdytyspu- hallin
<b>dual circuit hydraulic system</b>	kaksipiirinen hy- draulijärjestelmä	<b>electric fan</b>	sähkötoiminen puhallin
<b>dual circuit master cylinder</b>	kaksipiirinen pääsylinteri	<b>electric fuel pump</b>	sähkötoiminen polttoaine- pumppu
<b>ductile</b>	venyvä, muovattava	<b>electric screen washer pump</b>	sähkötoiminen tuulilasin huuhtelu- pumppu
<b>durability</b>	kestävyys		
<b>dust cap/cover</b>	pölysuojus/ -kansi		
<b>dust excluding boot</b>	pölykansi		

<b>electric windows</b>	sähkötoimiset ikkunat	<b>excess pressure</b>	liikapaine
<b>electrical solenoid valve</b>	sähkötoiminen solenoidi- venttiili	<b>exchange engine</b>	vaihtomoottori
<b>electrode gap</b>	elektrodien kärkiväli	<b>excitation diode</b>	magnetointidiodi
<b>electronic control unit</b>	elektroninen ohjausyksikkö	<b>exhaust</b>	pako-, poisto-
<b>electronic ignition system</b>	elektroninen sytytysjär- jestelmä	<b>exhaust expansion box</b>	pakokaasun paisunta- kammio
<b>elliptic</b>	elliptinen	<b>exhaust silencer</b>	pakoäänen vaimennin
<b>emery</b>	hiomakone ("smirgeli")	<b>exhaust valve</b>	pakoventtiili
<b>emission control systems</b>	päästöjenohjaus- järjestelmä	<b>exhaust valve lifter</b>	pakoventtiilin nostin
<b>empty weight</b>	omamassa	<b>expansion tank</b>	paisuntasäiliö
<b>emulsion tube</b>	seosputki	<b>expansion valve (air conditioning)</b>	paisuntaventtiili (ilmastointi)
<b>enamel</b>	emali	<b>explosive mixture</b>	räjähävä seos
<b>endfloat</b>	päittäisvällys	<b>extractor</b>	ulosvedin
<b>engine</b>	moottori	<b>eye</b>	silmä, silmukka, korkvake
<b>engine mounting</b>	moottorin- ripustus	<b>F</b>	
<b>engine oil cooler</b>	moottorin öljynjäähdytin	<b>facia (panel)</b>	kojelauta
<b>engine oil level dipstick</b>	moottorin öljynmittatikku	<b>failure</b>	virhe, vika
<b>engine speed</b>	moottorin käyntinopeus, kierrosluku	<b>fan</b>	puhallin
<b>engine timing</b>	moottorin ajoitus	<b>fan belt</b>	puhaltimen hihna
<b>engine torque</b>	moottorin vääntö- momentti	<b>fast idle</b>	nopea joutokäynti
<b>engineer's hammer</b>	konevasara	<b>fasten</b>	kiinnittää
<b>estate car</b>	farmariauto	<b>fastener</b>	kiinnike
		<b>fault</b>	vika
		<b>fault diagnosis</b>	vikadiagnosoi
		<b>feed pipe</b>	syöttöputki
		<b>feeler blade (gauge)</b>	rakomitta

<b>felt washer</b>	huopalevy	<b>float needle</b>	neulaventtiili
<b>female thread</b>	sisäkierre	<b>float pivot</b>	kohon akseli
<b>fender (US)</b>	lokasuoja (US)	<b>flood (v)</b>	tulvia
<b>fibre washer</b>	fiiberilevy	<b>fluid</b>	neste
<b>field coil/winding</b>	kenttäkäämi	<b>fluid coupling</b>	nestekytin
<b>field current</b>	kenttävirta	<b>fluid pressure</b>	nestepaine
<b>file</b>	viila	<b>flywheel</b>	vauhtipyörä
<b>filler cap</b>	täyttökorkki	<b>flywheel marking</b>	vauhtipyörän merkki
<b>filler tube</b>	täyttöputki	<b>foglight</b>	sumuvalo
<b>filter element</b>	suodatin- elementti	<b>follower (of cam)</b>	seuraaja (nokan)
<b>filter magnet</b>	suodatin- magneetti	<b>forced lubrication</b>	pakkovoitelu
<b>final drive</b>	vetopyörästö, suurin vaihde	<b>fore and aft</b>	ennen ja jälkeen
<b>firing order</b>	sytytysjärjestys	<b>four-stroke</b>	nelitahtinen
<b>firing stroke</b>	työtahti	<b>four-wheel drive</b>	neliveto
<b>firing voltage</b>	sytytysjännite	<b>free movement</b>	vapaa liike
<b>fittings</b>	sovite	<b>free play</b>	vällys
<b>fixed jet</b>	kiinteä suutin	<b>free travel</b>	vapaaliike
<b>fixed pivot</b>	kiinteä tappi/ keskiö	<b>frequency</b>	taajuus
<b>flammable</b>	palonarka	<b>friction</b>	kitka
<b>flap</b>	läppä	<b>friction linings</b>	kitkapinnat
<b>flasher relay</b>	vilkkurele	<b>front axle</b>	etuakseli
<b>flasher unit</b>	vilkkurele	<b>front wheel drive</b>	etuveto
<b>flat tyre</b>	puhennut rengas	<b>fuel</b>	polttoaine
<b>flexible brake hose</b>	joustava jarruletku	<b>fuel consumption</b>	polttoaine- enkulutus
<b>float</b>	koho	<b>fuel feed pipe</b>	polttoaineen syöttöputki
<b>float arm fulcrum pin</b>	kohon varren niveltappi	<b>fuel filler pipe</b>	polttoaineen täyttöputki
<b>float chamber</b>	kohokammio	<b>fuel filter</b>	polttoaine- suodatin
<b>float level</b>	polttoainetaso (koho- kammiossa)	<b>fuel gauge sender unit</b>	polttoaine- mittarin anturi
		<b>fuel injection</b>	polttoaine- ensuihkutus

<b>fuel inlet hose</b>	polttoaineen täyttöletku	<b>gear lever knob</b>	vaihdevivun nuppi
<b>fuel line</b>	polttoaineputki	<b>gear linkage</b>	vaihdevivusto
<b>fuel mixture</b>	polttoaineseos	<b>gear ratio</b>	välityssuhde
<b>fuel pump</b>	polttoaine-pumppu	<b>gear selector</b>	vaihtevalitsin
<b>fuel rail</b>	polttoaine-enjakoputki	<b>gear teeth</b>	hammaspyörän hammas
<b>fuel return pipe</b>	polttoaineen paluuputki	<b>gear train</b>	hammaspyörä-voimansiirto
<b>fuel supply line</b>	polttoaineen syöttöputki	<b>gearbox</b>	vaihteisto, vaihdelaatikko
<b>fuel tank</b>	polttoainesäiliö	<b>gearbox drain plug</b>	vaihteiston tyhjennysluppa
<b>fulcrum</b>	tukipiste	<b>gearbox housing</b>	vaihteiston kotelo
<b>full throttle enrichment</b>	täyskuormitus-rikastus	<b>gearshift lever</b>	vaihtevalitsin
<b>full-flow oil filter</b>	täysvirtaustyyppinen öljynsuodatin	<b>generator</b>	generaattori
<b>funnel</b>	suppilo	<b>glovebox</b>	käsinekotelo
<b>fuse</b>	varoke	<b>glow plug</b>	hehkutulppa
<b>fuse box</b>	varokerasia	<b>glow plug tips</b>	hehkutulpan kärjet
<b>fusing point</b>	sulamispiste	<b>grabbing (clutch, brake)</b>	tarttuminen (kytkin, jarrut)
<b>G</b>		<b>gravity</b>	paino
<b>gaiter</b>	suojaus, paljesuojaus	<b>grease</b>	rasva
<b>gear</b>	hammaspyörä, vaihde	<b>grease gun</b>	rasvapuristin
<b>gear change</b>	vaihtaminen	<b>grease nipple</b>	rasvanippa
<b>gear component</b>	vaihteiston osa	<b>grease retainer</b>	rasvakuppi
<b>gear lever boot</b>	vaihdevivun suojaus	<b>grinding-in (valve)</b>	sovitushionta (venttiili)
		<b>groove</b>	ura
		<b>gross vehicle weight</b>	kokonaismassa
		<b>ground (US, electrical)</b>	maa (US, sähköinen)
		<b>ground clearance</b>	maavara

<b>grub screw</b>	vaarnaruuvi	<b>heater control cable</b>	lämmönsäätö- vaijeri
<b>gudgeon pin</b>	männäntappi	<b>heater control panel</b>	lämmityksen säätöpaneeli
<b>guide sleeve</b>	ohjausluisti	<b>heater hose</b>	lämmityslaitteen letku
<b>H</b>			
<b>hacksaw</b>	rautasaha	<b>heater matrix (radiator)</b>	lämmönvaihdin (jäähdytin)
<b>half-casing</b>	kotelopuolisko	<b>heater plug (glow plug)</b>	hehkutulppa
<b>Hall sender</b>	Hall-anturi	<b>heater unit</b>	lämmityslaite
<b>hand operated</b>	käsikäyttöinen	<b>heavy discharge meter (battery)</b>	kuormitusmittari (akku)
<b>hand primer</b>	käsipumppu	<b>helical groove</b>	kierreura
<b>handbrake</b>	käsijarru, seisontajarru	<b>herringbone teeth</b>	kalanruotoham- mastus
<b>handbrake cable</b>	käsijarrunvaijeri	<b>high beam (headlamps)</b>	kaukovalo (ajovalot)
<b>handbrake lever</b>	käsijarruvipu	<b>high gear (US)</b>	suora vaihde/ suurin vaihde (US)
<b>handle</b>	kahva	<b>high melting point</b>	korkea sulamispiste
<b>hatchback</b>	monikäyttöauto	<b>high tension coil</b>	suurjännitepuola
<b>hazard warning lights</b>	varoituskilvet	<b>holding down bolt</b>	kiinnityspultti
<b>header tank</b>	jäähdyttimen ylävesitila	<b>holding down spring</b>	kiinnitysrousu, lukitusrousu
<b>headlamp, headlight</b>	ajovalo	<b>hollow</b>	ontto
<b>headlamp lens</b>	ajovalon lasi	<b>hollow bolt</b>	ontto pultti
<b>headless screw</b>	kannaton ruuvi	<b>horn</b>	torvi
<b>headlining</b>	kattoverhoilu	<b>horn push</b>	äänimerkin painike
<b>heat</b>	kuumuus, lämpö	<b>hose</b>	letku
<b>heat shield</b>	lämpökilpi	<b>hose clamp</b>	letkunkiristin
<b>heat sink</b>	jäähdytyslevy	<b>hose coupling</b>	letkuliitäntä
<b>heated rear window</b>	lämmitetty takaikkuna	<b>hot-air shroud</b>	ilmaverho
<b>heater blower</b>	lämmityslaitteen puhallin		



<b>hot-dip galvanising</b>	kuuma-galvanointi	<b>idle speed control valve</b>	joutokäynninsäätöventtiili
<b>hub</b>	napa	<b>idle jet</b>	joutokäyntisuutin
<b>hub bearing</b>	navan laakeri (pyöränlaakeri)	<b>idle mixture</b>	joutokäyntiseos
<b>hub cap</b>	napakapseli, -kuppi	<b>idler (gear, pulley)</b>	välipyörä (hammaspyörä, hihnapyörä)
<b>hub flange</b>	napalaippa	<b>idling</b>	joutokäynti
<b>hydraulic</b>	hydraulinen	<b>ignition</b>	sytytys
<b>hydraulic brakes</b>	hydrauliset jarrut	<b>ignition advance</b>	sytytysennako
<b>hydraulic tappet</b>	hydraulinen venttiilinnostin	<b>ignition cable (HT)</b>	sytytysjohdin (suurjännite)
<b>hydraulic force</b>	hydraulivoima	<b>ignition coil</b>	sytytyspuola
<b>hydraulic jack</b>	hydraulitunkki	<b>ignition control</b>	sytytyksen säätö
<b>hydrocarbon</b>	hiilivety	<b>ignition delay</b>	sytytysviive
<b>hydrometer</b>	ominaispainomittari	<b>ignition distributor</b>	virranjakaja
<b>hydropneumatic</b>	hydropneumaattinen	<b>ignition key</b>	virta-avain
<b>self-levelling suspension</b>	tasonsäätävä jousitus	<b>ignition setting</b>	sytytyksen asetus
<b>hypoid gear</b>	hypoidipyörästö	<b>ignition stroke</b>	sytytystahti
		<b>ignition switch</b>	virtalukko
		<b>ignition system</b>	sytytysjärjestelmä
		<b>ignition timing</b>	sytytyksen ajoitus
		<b>impact screwdriver</b>	iskutalilta
		<b>impeller</b>	siipipyörä
<b>identification plate</b>	tunnistuskilpi	<b>Imperial (units of measurement)</b>	englantilainen (mittayksikkö)
<b>idle adjusting screw</b>	joutokäynninsäätöruuvi	<b>impulse</b>	impulssi
<b>idle cut-off valve</b>	jälkikäynninestventtiili	<b>inbuilt</b>	sisäinen
<b>idle speed</b>	joutokäyntinopeus	<b>inch</b>	tuuma
<b>idle speed boost</b>	joutokäynnin korotus	<b>independent suspension</b>	erillisjousitus

## I

<b>indexing</b>	osoitus, luettelointi	<b>interconnected</b>	yhteenkytketty, yhdistetty
<b>indicator</b>	ilmaisim	<b>interference (radio)</b>	häiriö (radio)
<b>induction</b>	imu, induktio	<b>interference fit</b>	puristussovite
<b>induction stroke</b>	imutahti	<b>interference</b>	häiriönpoisto
<b>inductive semi-conductor ignition</b>	induktiivinen transistori-sytytys	<b>suppression</b>	
<b>inert</b>	hidas, tylsä, tehoton	<b>interior</b>	sisustus
<b>inertia reel seat belt</b>	rullaturvavyö	<b>interior light</b>	sisävalo
<b>inflammable</b>	palonarka	<b>interlocking</b>	salpaaminen, lukitseminen
<b>injection</b>	suihkutus, ruiskutus	<b>intermittent</b>	tilapäinen
<b>injector</b>	suihkutussuutin, ruiskutussuutin	<b>internal</b>	sisäinen
<b>inlet manifold</b>	imusarja	<b>IO (Inlet valve Opens)</b>	imuventtiili avautuu
<b>inlet valve</b>	imuventtiili		
<b>inner tube (tyre)</b>	sisärenkas	<b>J</b>	
<b>input shaft</b>	kytkinakseli, käytävä akseli	<b>jack</b>	tunkki, nosturi
<b>inspection pit</b>	rasvausmonttu	<b>jacking</b>	nostaminen
<b>instrument</b>	mittari, mittaristo	<b>jacking point</b>	nostokohta
<b>instrument panel</b>	kojelauta	<b>jam nut (US)</b>	lukkomutteri
<b>instrument panel shroud</b>	kojelaudan pinta	<b>jaw</b>	leuka
<b>insulated (wire)</b>	eristetty johdin	<b>jet</b>	suutin
<b>insulating tape</b>	eritysnauha	<b>jet needle</b>	suutinneula
<b>insulation</b>	eriste, eristäminen	<b>jingling (noise)</b>	kilisevä, helisevä (ääni)
<b>intake period</b>	imutahti	<b>join</b>	liitos, sauma
<b>integral</b>	yhtenäinen	<b>joint</b>	nivel
<b>intensified</b>	vahvistettu, tehostettu	<b>jointing compound</b>	tiivisteaine, -liima
		<b>jointing sleeve</b>	liitosholkki, -muhvi
		<b>journal</b>	laakeritappi, akselitappi

<b>jump leads</b>	apukäynnistyskaapelit	<b>leakdown (pressure loss) test</b>	vuototesti (painehäviön)
<b>junction box</b>	kytkentärasia	<b>lean mixture</b>	laiha seos
		<b>left-hand</b>	vasenkätinen
		<b>left-hand thread</b>	vasenkätinen kierre
		<b>level gauge</b>	tasomittari, määramittari
		<b>level plug</b>	tasotulppa
		<b>lever</b>	vipu
		<b>lifting bracket</b>	nostokannatin
		<b>lifting tackle</b>	nostotalja
		<b>light (illumination)</b>	valo (valaistus)
		<b>light (in weight)</b>	kevyt (paino)
		<b>light alloy</b>	kevytmetalli
		<b>light oil</b>	ohut öljy, kevyt öljy
		<b>line up</b>	asettaa riviin
		<b>liner (cylinders)</b>	putki (sylinteri)
		<b>link</b>	vipu, varsi
		<b>linkage</b>	ketju ,sidos, vivusto
		<b>linked suspension</b>	tukivarsiripustus
		<b>live axle</b>	käyttöakseli
		<b>live lead</b>	jännitteellinen johdin
		<b>load</b>	kuorma, kuormitus
		<b>load sensing valve</b>	kuormantunteva venttiili
		<b>lobe (cam)</b>	nokka, lohko, liuska
		<b>locating clip</b>	kohdistuskiinnitin
		<b>locating dowel</b>	kohdistustappi
		<b>locating lug</b>	kohdistuskorvake
<b>K</b>			
<b>kerb weight</b>	omamassa		
<b>kickdown</b>	kickdown		
<b>kickdown cable</b>	kickdown-vaijeri		
<b>king pin</b>	olkatappi		
<b>knee-bar</b>	niveltanko		
<b>knock</b>	nakuttaa		
<b>knock sensor</b>	nakutustunnistin		
<b>knocking</b>	nakutus		
<b>knurled</b>	pyälletty, uritettu		
<b>L</b>			
<b>laden</b>	lastattu, kuormattu		
<b>laminated</b>	laminoitu		
<b>lamp</b>	lamppu, polttimo		
<b>latch</b>	salpa, lukko		
<b>layshaft (countershaft)</b>	sivuakseli (väliakseli)		
<b>lead</b>	lyijy		
<b>lead acid battery</b>	lyijyakku		
<b>leaded fuel</b>	lyijyllinen polttoaine		
<b>leak-off pipe</b>	ylivuotoputki		
<b>leakage</b>	vuoto		

<b>lock</b>	lukko
<b>lock barrel (cylinder)</b>	lukkosylinteri
<b>lock striker</b>	lukitusmekanismi
<b>locking compound</b>	lukitusneste
<b>locking strap</b>	lukitussanka, -levy
<b>locknut</b>	lukkomutteri
<b>locktab</b>	lukkokieleke
<b>lockwasher</b>	lukkolevy
<b>long-nosed pliers</b>	kärkipihdit
<b>longitudinal</b>	pitkittäinen
<b>loudspeaker</b>	kaiutin
<b>low beam</b>	lähivalo
<b>low speed</b>	hidas nopeus
<b>low tension</b>	matala jännite, pienjännite
<b>lubricant</b>	voiteluaine
<b>lubrication system</b>	voitelujärjestelmä
<b>luggage compartment</b>	tavaratila

## M

<b>magnetic</b>	magneettinen
<b>magnetic stand</b>	magneettijalusta
<b>main beam</b>	ajovalo
<b>main bearing (crankshaft)</b>	runkolaakeri (kampiakseli)
<b>main bearing shell</b>	runkolaakeriliuska
<b>main jet</b>	pääsuutin

<b>mainshaft</b>	pääakseli
<b>maintenance-free battery</b>	huoltoa tarvitsematon akku
<b>maladjustment</b>	virheellinen säätö
<b>mandrel</b>	kara, akseli, istukka
<b>manifold</b>	-sarja (putkisto)
<b>manifold absolute pressure (map)</b>	imusarjan absoluuttinen paine
<b>manifold pressure sensor</b>	imusarjan paineentunnistin
<b>manual stop lever</b>	manuaalinen pysäytysvipu
<b>mating surfaces</b>	liitospinnat
<b>mean value</b>	keskiarvo
<b>membrane</b>	kalvo
<b>mesh (v)</b>	olla hammaskosketuksessa
<b>metal filings</b>	viilanpuru
<b>metal hose</b>	metalliletku
<b>metering components (fuel)</b>	mittalaitteet (polttoaine)
<b>methyated spirit</b>	denaturoitu sprii
<b>metric system</b>	metrijärjestelmä
<b>metric threads</b>	metriset kierteet
<b>mica</b>	kiille
<b>micrometer</b>	mikrometri
<b>microswitch</b>	mikrokytkin
<b>mirror</b>	peili
<b>misalignment</b>	väärä suuntaus
<b>misfire</b>	sytytyshäiriö
<b>mixing chamber</b>	seoskammio
<b>mixture (fuel/air ratio)</b>	seos (polttoaine/ilmasuhde)

<b>mixture (eg of two liquids)</b>	seos (esim. kahden nesteen)	<b>neon</b>	neon
<b>Mole wrench</b>	lukkopihdit	<b>net weight</b>	nettopaino
<b>molybdenum disulphide</b>	molybdeenidisulfidi	<b>neutral</b>	neutraali, vapaa
<b>MoT test</b>	auton katsastus	<b>nickel plated</b>	niklattu
<b>mounting bolt</b>	kiinnityspultti	<b>no charge (elect.)</b>	ei varausta (sähkö)
<b>mounting bracket</b>	kiinnityskorva	<b>no-load switch</b>	kuormittamaton katkaisin
<b>mounting plate</b>	kiinnityslevy	<b>nominal value</b>	nimellisarvo
<b>movable</b>	liikkuva	<b>non-return valve</b>	takaiskuventtiili, suuntaisventtiili
<b>moving contact</b>	liikkuva kosketin	<b>notch</b>	lovi
<b>mud flap</b>	roiskeläppä	<b>notched</b>	lovettu
<b>mudguard</b>	lokasuoja	<b>nozzle</b>	suutin
<b>muffler (US)</b>	äänenvaimennin (US)	<b>nozzle holder</b>	suuttimenpidin
<b>multi-cylinder</b>	monisynterinen	<b>number</b>	numero, lukumäärä
<b>multi-function</b>	monitoiminen	<b>nut</b>	mutteri

## N

<b>needle bearing</b>	neulalaakeri	<b>O</b>	
<b>needle roller</b>	neulalaakeri	<b>octane number/ rating</b>	oktaaniluku
<b>needle roller cage</b>	neulalaakerin kehä, pidin	<b>offset</b>	poikkeama, siirtymä
<b>needle valve</b>	neulaventtiili	<b>ohc (overhead cam)</b>	ohc (kannen yläpuolinen nokka-akseli)
<b>negative camber</b>	negatiivinen camber	<b>ohmmeter</b>	vastusmittari
<b>negative earth</b>	negatiivinen maadoitus	<b>ohv (overhead valve)</b>	ohv (kannen yläpuolinen venttiili)
<b>negative lead</b>	negatiivinen johdin	<b>oil</b>	öljy
<b>negative pole</b>	negatiivinen napa, miinusnapa		

<b>oil can</b>	öljykannu, öljyastia	<b>output</b>	antoteho
<b>oil change</b>	öljynvaihto	<b>output shaft</b>	pääakseli, "ulostuleva akseli"
<b>oil cooler</b>	öljynjäähdytin	<b>overall length</b>	kokonaispituus
<b>oil deflector plate</b>	öljynohjauslevy	<b>overall width</b>	kokonaisleveys
<b>oil drain plug</b>	öljynpoisto- tulppa	<b>overcharge</b>	ladata liikaa
<b>oil filler cap</b>	öljyntäyttökorkki	<b>(battery)</b>	(akku)
<b>oil filter</b>	öljynsuodatin	<b>overcooling</b>	jäähdyttää liikaa
<b>oil filter removal</b>	öljynsuodattimen	<b>overdrive</b>	ylivaihte
<b>tool</b>	irrotustyökalu	<b>overflow</b>	ylivirtaus, ohivirtaus
<b>oil level</b>	öljypinta, öljymäärä	<b>overflow pipe</b>	ohivirtausputki
<b>oil level dipstick</b>	öljynmittatikku	<b>overflow valve</b>	ohivirtaus- venttiili
<b>oil pipe</b>	öljyputki	<b>overhaul</b>	huolo, korjaus
<b>oil pressure</b>	öljynpaine	<b>overhead cam</b>	kannen
<b>oil pressure gauge</b>	öljynpainemittari		yläpuolinen
<b>oil pressure switch</b>	öljynpaineanturi		nokka-akseli
<b>oil pressure</b>	öljynpaineen	<b>overhead valve</b>	kannen
<b>warning light</b>	varoitusvalo		yläpuolinen
<b>oil pump</b>	öljypumppu		venttiili
<b>oil pump gears</b>	öljypumpun hammaspyörät	<b>overheating</b>	ylikuum- eminen
<b>oil pump strainer</b>	öljypumpun siivilä	<b>overinflation</b>	liikatäyttö (kaasun)
<b>oil scraper (piston</b>	öljyrengas	<b>overload</b>	ylikuorma, ylikuormitus
<b>ring)</b>	(männänrengas)	<b>overpressure</b>	ylipaine
<b>oil seal</b>	öljytiiviste	<b>overrun</b>	tulvia, ylittää, ylikierrokset
<b>oilway</b>	öljykanava	<b>overrun fuel</b>	ylikierrosten
<b>one-way (valve)</b>	yksitie (venttiili)	<b>cut-off</b>	polttoainesulku
<b>open circuit</b>	avoin piiri	<b>oversize</b>	ylikoko
<b>out of action</b>	ei toimi	<b>oversteer</b>	yliohjata
<b>out of balance</b>	ei tasapainossa	<b>overtake</b>	tavoittaa, ohittaa
<b>out of round</b>	ei pyöreä		
<b>outlet valve</b>	pakoventtiili, poistoventtiili		

**overweight** ylipaino  
**oxidation** hapettuma  
**oxygen** happi

## P

**padding** pehmuste, täyte  
**paraffin (kerosene)** parafiini (nafta)  
**parallel** yhdensuuntainen  
**(alignment)**  
**parallel (elect. connection)** rinnakkainen (sähkökytkentä)  
**parcel shelf** hattuhylly  
**part throttle enrichment** osakuormitus-rikastus  
**partition** jako, väliseinä, lohko  
**pawl** sulkuhaka, salpa  
**peak power** huipputeho  
**peg spanner** tappiavain  
**permanent magnet** kestmagneetti  
**petrol** benssiini  
**petroleum jelly** vaseliini  
**pin punch** sokan irrotin  
**pincers** kärkipihdit  
**pinch-bolt** vinssipultti  
**pinion** pikkuvetopyörä  
**pinking** nakutus  
**pintle (nozzle)** neula, tappi (suutin)  
**pipe** putki  
**piston** mäntä  
**piston clearance** männänvällys  
**piston crown** männän yläosa

**piston head** männänpää  
**piston pin** mänäntappi  
**piston pin bushing** männäntapin holkki  
**piston pin retainer** männäntapin lukko  
**piston ring** männänrenkas  
**piston ring compressor** männänrenkaiden puristustyökalu  
**piston ring end gap** männänrenkaan päiden väli  
**piston skirt** männän helma  
**pivot** keskiö, kääntötappi  
**pivot bush** kääntöholkki  
**pivot bolt** nivelpultti  
**pivot post** niveltappi  
**plain bearing** liukulaakeri  
**Plastigage** Plastigage (mittauslanka)  
**platinum** platina  
**plenum chamber** tasauskammio  
**pliers** pihdit  
**plug (seal)** tulppa, pistoke (tiiviste)  
**plug lead/spark plug lead** tulpanjohto/sytytystulpan johto  
**plug socket (spanner)** tulppahylsy (avain)  
**plunger** tappi, mäntä  
**plunger pump** mäntäpumppu  
**plunger valve** mäntäventtiili  
**pop-rivet** popniitti  
**positive camber** positiivinen camber

<b>post-heating</b> (Diesel engine)	jälkihehkutus (dieselmoottori)	<b>pulse width</b>	pulssin leveys (pulssin pituus)
<b>potentiometer</b>	potentiometri	<b>pump</b>	pumppu
<b>power stroke</b>	työtahti	<b>punch</b>	pistepuikko, meisti
<b>power transmission</b>	voimansiirto	<b>push-on</b> (connector)	painettava (liitin)
<b>power-assisted steering</b>	tehostettu ohjaus	<b>pushrod</b>	työntötanko
<b>pre-ignition</b>	varhaissytytys		
<b>pre-load</b>	esikuormitus		
<b>premium</b> (fuel grade)	premium (poltto- ainelaatu)		
<b>pressure limiting valve</b>	paineenrajoitus- venttiili	<b>Q</b>	
<b>pressure loss</b> (leakdown) test	painehäviötesti (vuototesti)	<b>quarterlight</b>	tuuletusikkuna
<b>pressure plate</b> (clutch)	painelevy (kytkin)		
<b>pressure reducing valve</b>	paineenrajoitus- venttiili	<b>R</b>	
<b>pressure regulating valve (brakes)</b>	paineensäätö- venttiili (jarrut)	<b>rack</b>	hammastanko
<b>pressure relief valve</b>	ylipaineventtiili	<b>rack-and-pinion steering</b>	hammastanko- ohjaus
<b>pressure-operated switch</b>	paineohjattu katkaisin	<b>radiator</b>	jäähdytin
<b>primary current</b>	ensiövirta	<b>radiator fan</b>	jäähdyttimen puhallin
<b>priming</b>	pohjustus, sytytin	<b>radiator hose</b>	jäähdyttimen letku
<b>priming pump</b>	käsipumppu	<b>radiator shroud</b>	jäähdyttimen suojus
<b>propeller shaft</b>	nivelakseli	<b>ratchet</b>	salpa, hammastus
<b>protective cap</b>	suojakotelo, -kansi, -kuppi	<b>ratchet spanner</b>	räikkävain
<b>pull rod</b>	vetotanko	<b>rated voltage</b>	nimellisjännite
<b>pull-off spring</b> (brakes)	vapautusjousi (jarrut)	<b>rear axle</b>	taka-akseli
<b>puller</b>	ulosvedin	<b>rear axle ratio</b>	vetopyörästön välityssuhde



<b>rear lights</b>	takavalot	<b>reverse (gear)</b>	peruutus (vaihde)
<b>rear window</b>	takaikkuna	<b>reverse order</b>	käänteinen
<b>reboring</b>	uudelleenporaus		järjestys
<b>recess</b>	kolo, syvennys	<b>reversible ratchet</b>	käännettävä
<b>recharge</b>	ladata uudelleen		räikkä
<b>recirculated air</b>	uudelleenkierrätetty ilma	<b>reversing light</b>	peruutusvalo
<b>recoil</b>	takaisku	<b>revolution</b>	käyntinopeus, kierrosluku
<b>recondition</b>	kunnostus	<b>revolution counter</b>	käyntinopeusmittari
<b>reduction gearing</b>	alennusvaihde	<b>rich (mixture)</b>	rikas (seos)
<b>reduction ratio</b>	välityssuhde	<b>ride height</b>	maavara
<b>refitting</b>	asennus	<b>right-hand</b>	oikeakätinen
<b>refrigerant (air conditioning)</b>	kylmäaine (ilmastointi)	<b>right-hand thread</b>	oikeakätinen kierre
<b>relay (elect.)</b>	rele (sähköinen)	<b>ring gear</b>	kehäpyörä
<b>relay (mech.)</b>	rele (mekaaninen)	<b>ring nut</b>	rengasmutteri
<b>release bearing (clutch)</b>	painelaakeri (kytkin)	<b>ring terminal</b>	rengasliitin
<b>reliable</b>	luotettava	<b>ring-to-groove clearance (piston)</b>	renkaan välitys (mäntä)
<b>relief valve</b>	varmuusventtiili	<b>road holding</b>	ajorataote, "pito"
<b>removal</b>	irrotus	<b>road test</b>	ajotesti
<b>repair</b>	korjaus	<b>rocker arm</b>	keinuvipu
<b>replacement</b>	vaihto	<b>rocker box</b>	venttiilikotelo
<b>restrictor</b>	rajoitin	<b>rocker finger</b>	keinuvipu
<b>retainer</b>	pidin	<b>rocker shaft</b>	keinuvipuakseli
<b>retaining plate</b>	kiinnityslevy	<b>roll</b>	rulla, tela, kallistus
<b>retaining screw</b>	kiinnitysruuvi	<b>roll pin</b>	putkisokka
<b>retaining strap</b>	kiinnityssanka	<b>roller bearing</b>	rullalaakeri
<b>retard (ignition timing)</b>	myöhäistää (sytytyksen ajoitus)	<b>roller cage</b>	rullanpidin
<b>retract</b>	vetää takaisin	<b>roof rack</b>	kattoteline
<b>return line</b>	paluuputki	<b>roof rack load</b>	kattotelineen kuorma
<b>return spring</b>	palautusjousi		

<b>rotational speed sensor</b>	pyörimisnopeuden tunnistin	<b>screw</b>	ruuvi
<b>rotor (US = brake disc)</b>	roottori (US = jarrulevy)	<b>screwdriver</b>	ruuvitaltta
<b>rotor (alternator)</b>	roottori (generaattori)	<b>scriber</b>	piirrotin
<b>rotor arm (distributor)</b>	roottori, "pyörijä" (virranjakaja)	<b>seal</b>	tiivistää
<b>rotor winding</b>	roottorinkäämi	<b>sealant</b>	tiivisteaine
<b>roughness</b>	karkeus, epätasaisuus	<b>sealing groove</b>	tiivisteura
<b>round off</b>	pyöristää	<b>sealing washer</b>	tiivistelevy
<b>routine maintenance</b>	määräaikaishuolto	<b>seat angle (valve)</b>	istukkakulma (venttiili)
<b>routing</b>	kulku, reitti	<b>seat belt</b>	turvavyö
<b>rpm (revs per minute)</b>	r/min, rpm (kierrosta minuutissa)	<b>seat runner</b>	istuinkisko
<b>rubber grommet</b>	kumirengas	<b>seat width (valve)</b>	istukan leveys (venttiili)
<b>run-out</b>	heitto, kierous	<b>securing clip</b>	varmistusolki, kiinnitysolki
<b>running in</b>	totutusajo	<b>seepage</b>	katso sivu
<b>rust-preventive (paint etc)</b>	ruostetta estävä (maali tms.)	<b>selector fork</b>	valitsinhaarukka
		<b>selector rod</b>	valitsintanko
		<b>self-adjusting brake</b>	itsesäätyvä jarru
		<b>self-adjusting clutch</b>	itsesäätyvä kytkin
		<b>self-locking nut</b>	itselukkiutuva mutteri
		<b>self-locking pliers/wrench</b>	itselukkiutuvat pihdit/jakoavain
		<b>self-tapping screw</b>	itsekierteittävä ruuvi
<b>saloon</b>	sedan	<b>semi-automatic</b>	puoliauto-maattinen
<b>scavenge pump</b>	huuhtelupumppu	<b>sender unit</b>	lähetinyksikkö
<b>scored</b>	naarmuuntunut	<b>separator</b>	erotin, eristin
<b>scraper</b>	kaavin	<b>series (elect. connection)</b>	sarja (sähköinen kytkentä)
<b>scraper ring</b>	öljyrengas		
<b>screen (filter)</b>	siivilä (suodatin)		

## S

<b>servo (brake)</b>	tehostin (jarru)	<b>snug (fit)</b>	tiukka, kireä (sovite)
<b>set (adjust)</b>	asettaa (säättää)	<b>socket (spanner)</b>	holkki, hylsy (avain)
<b>shaft</b>	akseli	<b>socket-headed</b>	kuusiokoloruuvi
<b>shank (of a twist drill)</b>	kara (poranterän)	<b>screw</b>	
<b>shift lever (US)</b>	vaihdevipu (US)	<b>soft-faced mallet</b>	pehmeä nuija
<b>shim</b>	säätölevy	<b>solder</b>	juote, juottaa
<b>shock absorber</b>	iskunvaimennin	<b>solenoid</b>	solenoidi
<b>short circuit</b>	oikosulku	<b>solenoid plunger</b>	solenoidin ankkuri
<b>shoulder</b>	olkapää, olake	<b>solenoid-operated</b>	solenoidin
<b>shunt</b>	kytkeä ohi	<b>valve</b>	ohjaama venttiili
<b>shut off</b>	kytkeä irti, katkaista	<b>source</b>	lähde
<b>sidelights</b>	sivuvalot	<b>spacer</b>	välilevy
<b>silencer</b>	äänenvaimennin	<b>spanner</b>	avain
<b>single</b>	yksittäinen	<b>spare parts</b>	varaosat
<b>single-acting wheel</b>	yksitoiminen	<b>spare wheel</b>	varapyörä
<b>brake cylinder</b>	pyöräjarru- sylinteri	<b>spark plug</b>	sytytystulppa
<b>single-point fuel injection</b>	yksipisteinen polttoaineen- suihkutus	<b>spark plug body</b>	sytytystulpan runko
<b>skimming</b>	kuorinta	<b>spark plug cap</b>	sytytystulpan liitin
<b>slack</b>	löysä	<b>spark plug gap</b>	sytytystulpan kärkiväli
<b>slave battery</b>	apuakku	<b>spark plug socket</b>	sytytystulppa- hylsy
<b>slave cylinder</b>	työsylinteri	<b>spark plug</b>	sytytystulppa- avain
<b>slide caliper</b>	liukusatula	<b>speed limiter</b>	nopeusrajoitin
<b>slip</b>	luisto, luistaa	<b>speedometer</b>	nopeusmittari
<b>slip joint pliers</b>	moniotepihdit	<b>splash guard</b>	roiskesuoja
<b>slip ring</b>	liukurengas	<b>spline</b>	ura, uritus
<b>slot</b>	lovi, aukko	<b>splined key</b>	uritettu avain, uritettu kiila
<b>slotted nut</b>	kruunumutteri		
<b>slow running jet</b>	joutokäyntisuutin		
<b>small end</b>	yläpää		
<b>(connecting rod)</b>	(kiertokanki)		
<b>snap-ring (circlip)</b>	lukkorengas		

<b>splined shaft</b>	ura-akseli	<b>steering rack</b>	hammastanko
<b>splined washer</b>	uralevy	<b>steering rack gaiter</b>	hammastangon suojus
<b>split collet</b>	halkioholkki	<b>steering wheel stem</b>	ohjauspyörä varsi
<b>split pin</b>	saksisokka	<b>step by step</b>	vaiheittain, askel askeleelta
<b>spring</b>	jousi	<b>stop screw</b>	rajoitinruuvi
<b>spring balance</b>	jousivaaka	<b>stop-light</b>	jarruvalo
<b>spring seat</b>	jousenistukka	<b>stopping ability</b>	pysähtymiskyky
<b>spring washer</b>	jousilevy	<b>strainer</b>	suodatin
<b>sprocket</b>	ketjupyörä	<b>strangler (choke)</b>	kuristin (rikastin)
<b>sprung mass</b>	jousitettu massa	<b>stroboscopic timing light</b>	stroboskooppinen ajoitusvalo
<b>spur gear</b>	suora hammastus	<b>stroke</b>	isku, tahti
<b>stake (v)</b>	tukea	<b>stub axle</b>	akselitappi, olka-akseli
<b>starter</b>	käynnistin	<b>stud</b>	vaarnaruuvi, nasta
<b>starter bush</b>	käynnistys-moottorin laakeriolkki	<b>stud extractor</b>	vaarnaruuvin ulosvedin
<b>starter inhibitor</b>	käynnistyk-senestin	<b>subframe</b>	apurunko
<b>starter jet</b>	käynnistyssuutin	<b>suction line</b>	imuputki
<b>starter motor</b>	käynnistys-moottori	<b>sump</b>	öljypohja
<b>starter ring gear</b>	käynnistimen hammaskehä	<b>sump drain plug</b>	öljypohjan tyhjennustulppa
<b>steel</b>	teräs	<b>sunroof</b>	kattoluukku
<b>steering</b>	ohjaus	<b>super (fuel grade)</b>	super (polttoainelaatu)
<b>steering column</b>	ohjauspylväs	<b>supercharged engine</b>	ahdettu moottori
<b>steering damper</b>	ohjausvaimennin	<b>supercharger</b>	ahdin
<b>steering gear</b>	ohjausvaihde	<b>support strut (tailgate)</b>	tuki (takaluukku)
<b>steering linkage</b>	ohjausvivusto	<b>suppressor (electrical)</b>	häiriönpoistaja (sähköinen)
<b>steering lock (anti-theft device)</b>	ohjauslukko (varkaudenesto-laite)		
<b>steering lock (tightest turning radius)</b>	ohjauspyörän ääriasento (pienin kääntösäde)		

<b>surplus</b>	ylijäämä, liika-	<b>tdc</b>	yläkuolo kohta
<b>suspension</b>	jousitus	<b>temperature gauge</b>	lämpömittari
<b>suspension strut</b>	joustintuki	<b>temperature sender</b>	lämpötila-anturi
<b>swept volume</b>	iskutilavuus	<b>temperature-</b>	lämpökytkin
<b>swinging arm</b>	tukivarsi	<b>operated switch</b>	
<b>swirl chamber</b>	pyörrekammio	<b>tensioner</b>	kiristin
<b>switch</b>	katkaisin, kytkin	<b>tensioner pulley</b>	kiristinpyörä
<b>swivel</b>	kääntyvä nivel, kääntyä	<b>terminal</b>	napa, liitosnapa
<b>synchro hub</b>	synkronointinapa	<b>test</b>	testi
<b>synchroniser ring</b>	synkronoin- tirengas	<b>test lamp</b>	koelamppu
<b>synchroniser sleeve</b>	synkronoin- tihakki	<b>test meter</b>	testeri
<b>synthetic</b>	synteettinen	<b>thermostat</b>	termostaatti
		<b>thermostat housing</b>	termostaatti- kotälo
		<b>thermotime switch</b>	lämpöaikakytkin
		<b>three-legged puller</b>	kolmileukainen ulosvedin
		<b>throttle</b>	kaasuläppä
		<b>throttle cable</b>	kaasuvaijeri
		<b>throttle plate</b>	läppälevy
		<b>through-bolt</b>	läpimenevä pultti
		<b>thrust</b>	aksiaalivoima, -paine
		<b>thrust bearing</b>	painelaakeri, päittäis-
		<b>thrust plate</b>	päittäislevy
		<b>thrust washer</b>	painelevy
		<b>tie-bar</b>	poikittaistanko
		<b>tie-rod</b>	raidetanko
		<b>timer</b>	ajastin
		<b>timing belt</b>	jakohihna
		<b>timing belt tension</b>	jakohihnan kireys
		<b>timing chain</b>	jakoketju

## T

<b>tachometer</b>	kierros-luku- mittari
<b>tail light</b>	takavallo
<b>tailgate</b>	takaluukku
<b>tamperproof</b>	suojattu
<b>tap (thread cutter)</b>	kierretappi
<b>tap and die set</b>	kierteentekosarja
<b>taper pin</b>	kartiottappi
<b>taper-roller bearing</b>	kartiorullalaakeri
<b>tapered journal</b>	kartiottappi
<b>tapered ring</b>	kartiorengas
<b>tappet</b>	venttiilinnostin
<b>tappet clearance</b>	venttiilinvällys
<b>tappet guide</b>	venttiilinohjain
<b>tarpaulin</b>	kangaspeite, "pressu"

<b>timing gears</b>	jakopään hammaspyörät	<b>transverse engine</b>	poikittainen moottori
<b>timing light</b>	ajotusvalo	<b>tread (tyre)</b>	kulutuspinna (rengas)
<b>timing mark</b>	ajotusmerkki	<b>tread wear</b>	kulumisenil- mais
<b>toe-in</b>	toe-in, auras	<b>indicator</b>	viimeistely (koristeet)
<b>toe-out</b>	toe-out, haritus	<b>trim (decorative</b>	sisustuspaneeli
<b>toothed belt</b>	hammashihna	<b>items)</b>	välimatkamittari
<b>top up (v)</b>	täyttää	<b>trim panel</b>	
<b>torque</b>	vääntö, vääntö- momentti	<b>trip mileage</b>	
<b>torque converter</b>	momentin- muunnin	<b>indicator</b>	
<b>torque wrench</b>	momenttiavain	<b>trolley jack</b>	hallinostur
<b>torque wrench</b>	momenttiavaimen	<b>trouble shooting</b>	vianetsintä
<b>setting</b>	asetus	<b>tubular drift</b>	putkituurna
<b>Torx key</b>	Torx-avain	<b>tuning</b>	viritys
<b>toughness</b>	sitkeys, jäykkyys, kovuus	<b>turbocharger</b>	turboahdin
<b>tow bar</b>	hinauspuomi	<b>turning circle</b>	kääntöympyrä
<b>towing</b>	hinaaminen	<b>twist drill</b>	poranterä
<b>towing eye</b>	hinaussilmukka	<b>two-stroke engine</b>	kaksitahti- moottori
<b>towing weight</b>	hinauspaino	<b>tyre</b>	rengas
<b>track (width)</b>	raideväli (leveys)	<b>tyre pump</b>	ilmapumppu
<b>track-rod</b>	raidetanko	<b>tyre rotation</b>	renkaiden paikkojen vaiho
<b>track-rod end</b>	raidetangonpää		
<b>tracking</b>	hinaaminen	<b>U</b>	
<b>trailing link</b>	pitkittäistuki	<b>underbody</b>	alusta
<b>trailing shoe</b>	toisiokenkä	<b>underinflation</b>	vajaapaine
<b>transfer port</b>	ohivirtauskanava	<b>undersize</b>	alikoko
<b>transistorised</b>	elektroninen	<b>understeer (v)</b>	aliohjata
<b>ignition system</b>	sytytysjär- jestelmä	<b>union</b>	liitin
<b>transmission</b>	vaihteisto, voimansiirto	<b>union nut</b>	liitosmutteri
		<b>universal joint</b>	murrosniveli

<b>unleaded (fuel)</b>	lyijytön (polttoaine)	<b>valve spring compressor</b>	venttiilinjousen puristin
		<b>valve spring seat</b>	venttiilinjousen istukka
		<b>valve stem</b>	venttiilinvarsi
		<b>valve timing</b>	venttiilinajoitus
		<b>van</b>	pakettiauto
		<b>variable-venturi carburettor</b>	muuttuvakurk- kuinen kaasutin
		<b>vehicle identi- fication number (vin)</b>	vin-numero (ajoneuvon tunnistenumero)
		<b>vent pipe</b>	huohotusputki, tuuletusputki
		<b>ventilation unit</b>	ilmanvaihtolaite
		<b>venturi</b>	kaasuttimen kurkku, kuristus
		<b>vernier calipers</b>	työntömitta
		<b>vice (clamping device)</b>	ruuvipenkki
		<b>voltage</b>	jännite
		<b>voltage regulator</b>	jännitteensäädin
		<b>voltmeter</b>	volttimittari
<b>W</b>			
		<b>warm-up valve</b>	lämmitysventtiili
		<b>warning light</b>	varoitusvalo
		<b>warning signal</b>	varoitussignaali
		<b>warning triangle</b>	varoituskolmio
		<b>warp</b>	kiero, vääntynyt
		<b>washer</b>	aluslevy
		<b>washer jet</b>	huuhtelusutin

<b>water (coolant) pump</b>	vesipumppu, jäähdytysneste-pumppu	<b>windscreen</b>	tuulilasi
<b>water temperature gauge</b>	jäähdytysneste- lämpömittari	<b>windscreen washers</b>	tuulilasin huuhtelulaitteet
<b>water-cooled</b>	vesijää- hdytteinen	<b>windscreen wipers</b>	tuulilasin- pyyhkimet
<b>water-tight</b>	vesitiivis	<b>wing nut</b>	siipimutteri
<b>watt</b>	watti	<b>wiper</b>	pyyhin
<b>wax-controlled</b>	vahatoiminen	<b>wiper motor</b>	pyyhinmoottori
<b>thermostatic valve</b>	termostaatti-venttiili	<b>wire brush</b>	teräsharja
<b>wax thermostat</b>	vahatermostaatti	<b>wire gauge</b>	lankamitta, rakomitta
<b>wear</b>	kuluminen, kulua	<b>wiring diagram</b>	johdotuskaavio
<b>weatherstrip</b>	ikkunantiiviste	<b>wiring grommet</b>	johdinläpivienti
<b>wedge</b>	kiila	<b>wiring harness</b>	johtosarja
<b>welding</b>	hitsaus	<b>wiring plug</b>	pistotulppa
<b>wheel alignment</b>	pyöränkulmat	<b>Woodruff key</b>	Woodroff-kiila
<b>wheel balance</b>	pyörän tasapaino	<b>worm gear</b>	kierukkavaihe
<b>wheel base</b>	akseliväli	<b>worm-drive hose clip</b>	letkunkiristin
<b>wheel hub</b>	pyörännapa	<b>worn out</b>	kulunut
<b>wheel lock-up</b>	pyörän lukkiutuminen	<b>wrist pin (US)</b>	männäntappi
<b>wheel rim</b>	pyöränvanne		
<b>window</b>	ikkuna	<b>X</b>	
<b>window lift mechanism</b>	ikkunannostomekanismi	<b>x-frame</b>	x-runko