

Service.

44

Box 4

Instandhaltung genau genommen

Audi 80 1992 ►



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

erWin

Ausgabe Dezember 1997



Kundendienst. Technische Information

Inhaltsverzeichnis

Hinweise für die Durchführung der Service-Arbeiten	1
- Motorenübersicht	1
Ölwechsel Service	5
Inspektions Service	6
Arbeitsbeschreibungen	10
- Achsantrieb (Automatisches Getriebe): Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	82
- Automatisches Getriebe: ATF ersetzen	104
- Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	22
- Bereifung (einschl. Reserverad): Zustand und Reifenlaufbild prüfen	91
- Bereifung (einschl. Reserverad): Profiltiefe prüfen und eintragen	93
- Bereifung (einschl. Reserverad): Reifenfülldruck berichtigen	94
- Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	85
- Bremsbeläge: Dicke prüfen	87
- Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	119
- Bremsflüssigkeit: Wechseln (alle 24 Monate)	121
- Eigendiagnose: Fehlerspeicher mit V.A.G 1551 abfragen	17
- Geräuschdämmung ausbauen	52
- Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen	43
- Keilriemen: Auf Beschädigung und Spannung prüfen, Keilriemen ggf. spannen	53
- Keilriemen (nicht Keilrippenriemen) für Generator: Ersetzen	64
- Keilriemen spannen	55
- Keilrippenriemen: Auf Beschädigung prüfen	67
- Keilrippenriemen: Ersetzen (6-Zyl.-Motoren)	69
- Keilrippenriemen: Spannung prüfen, Keilrippenriemen ggf. spannen	68
- Kraftstofffilter: Entwässern (Turbodiesel- und TDI-Motoren)	48
- Kraftstofffilter: Ersetzen (Turbodiesel- und TDI-Motoren)	45
- Kühlsystem: Frostschutz prüfen, ggf. Kühlmittel auffüllen	27
- Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (nur Turbodiesel-Motoren)	117
- Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	32
- Motorabdeckung ausbauen	24
- Motoröl: Ablassen/Absaugen, Ölfilter ersetzen	83
- Motoröl: Auffüllen	100
- Motor: Ölstand prüfen	103
- Motor (von oben und unten) und Motorraum: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	25
- Probefahrt: Durchführen	131
- Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen	96
- Schaltgetriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	77
- Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen	10
- Scheibenwaschanlage: Düseneinstellung prüfen, ggf. Düsen einstellen	10
- Scheibenwasch-/Scheinwerferreinigungsanlage: Flüssigkeit auffüllen	26
- Scheibenwischerblätter: Ruhestellung und auf Beschädigung prüfen	13
- Scheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen	125
- Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung prüfen	12
- Schiebedach: Funktion prüfen, Führungsschienen reinigen und mit Silikon-Gleitmittel einsprühen	21
- Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	90
- Staub- und Pollenfilter: Ersetzen	50
- Türfeststeller und Schließzylinder: Schmierern	21
- Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen	90
- Zahnriemen: Ersetzen	75
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung prüfen, Zahnriemenbreite messen (TDI-Motoren)	71
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Auf Beschädigung und Spannung prüfen (Turbodiesel-Motoren)	73
- Zündkerzen: Ersetzen	39
Typschild, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	133
- Fahrzeugdatenträger	134
- Motorkennbuchstaben und Motornummer	135

Anheben des Fahrzeugs	138
Anschleppen/Abschleppen	140
Abgasuntersuchung	146
- Arbeitsabläufe Benzinmotoren	148
- Arbeitsabläufe Dieselmotoren	194



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

