




VW T-ROC

(2017 >)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab August 2017



Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Fußraumleuchte vorn links, Zünder für Airbag Fahrerseite

- E313 Wählhebel
- H Signalhornbetätigung
- J234 Steuergerät für Airbag
- J519 Bordnetzsteuergerät
- J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik
- J623 Motorsteuergerät
- K268 Fußraumleuchte vorn links
- N95 Zünder für Airbag Fahrerseite
- T1aif Steckverbindung, 1-fach, Kabelschuh
- T1vi Steckverbindung, 1-fach, Kabelschuh
- T2ee Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T2hm Steckverbindung, 2-fach, grün
- T4bm Steckverbindung, 4-fach, gelb
- T10af Steckverbindung, 10-fach, schwarz
- T12j Steckverbindung, 12-fach, gelb
- T16f Steckverbindung, 16-fach, schwarz
- T17e Steckverbindung, 17-fach, blau
- T17m Steckverbindung, 17-fach, blau
- T73b Steckverbindung, 73-fach, schwarz
- T90c Steckverbindung, 90-fach, gelb
- TIUL Koppelstelle im Innenraum unten links

- 238 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum
- B433 Verbindung (Fußraumleuchte) im Hauptleitungsstrang
- B506 Verbindung (CAN-Bus Komfort, High) im Leitungsstrang Innenraum
- B507 Verbindung (CAN-Bus Komfort, Low) im Leitungsstrang Innenraum
- * siehe gültigen Stromlaufplan für Motor
- *2 für Fahrzeuge ohne beheizbares Lenkrad
- *3 für Fahrzeuge mit Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa


◆ => [S1.11.3 Sicherungshalter CSC, ab November 2018](#), Seite 59

1.11.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2018

i Hinweis


für Fahrzeuge mit Linkslenker

1 - Sicherungshalter C -SC-



A - Steckverbindung, 8-fach -T8d-, schwarz / Steckverbindung, 8-fach -T8s-, schwarz

- 1 - Steuergerät für Abstandsregelung -J428-
- 2 - Scheinwerfer vorn links -MX1-
- 3 - Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-
- 4 - Lichtmodul links -MX7-
 - ☐ für Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern
- 5 - Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-
- 6 - Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-
- 7 - Signalhorn links -H33-
- 8 - Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-
- 9 - Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-
- 10 - Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-
- 11 - Signalhorn rechts -H34-
 - ☐ bis März 2018
- 12 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-
- 13 - Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-
- 14 - Lichtmodul rechts -MX8-
 - ☐ für Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern
- 15 - Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-
- 16 - Scheinwerfer vorn rechts -MX2-
- 17 - Lichtmodul links -MX7-
 - ☐ für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern
- 18 - Lichtmodul rechts -MX8-
 - ☐ für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern




zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.2 Front, Ansicht von links

1.5.1 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von vorn

- 1 - Kraftstoffdruckgeber -G247-
- 2 - Öldruckgeber -G10-
- 3 - Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-
- 4 - Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-
- 5 - Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-
- 6 - Drosselklappensteuereinheit -GX3-
- 7 - Modul für Motortemperaturregelung -GX33-
- 8 - Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-
- 9 - Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-
- 10 - Magnetkupplung für Kompressor -N421-
- 11 - Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-
- 12 - Klopfsensor 1 -G61-




zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.5.2 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von oben

1.5.1 Steckverbindung -T4m-

Steckverbindung -T4m-




1.6 Innenleuchte hinten rechts -W48-

◆ ⇒ [„1.6.1 Steckverbindung T4n“, Seite 4](#)

1.6.1 Steckverbindung -T4n-

Steckverbindung -T4n-



1.7 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-

◆ ⇒ [„1.7.1 Steckverbindung T2gj“, Seite 5](#)