




VW T-ROC Cabriolet

(2020 >)



Karosserie Montagearbeiten Innen



Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung

- G28 Motordrehzahlgeber
- G61 Klopfsensor 1
- G247 Kraftstoffdruckgeber
- J623 Motorsteuergerät
- N428 Ventil für Öldruckregelung
- T2bg Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T2cy Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T30 Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T3w Steckverbindung, 3-fach, schwarz
- T60a Steckverbindung, 60-fach, schwarz

- (D106) Verbindung 4 im Leitungsstrang Motorraum
- (D109) Verbindung 7 im Leitungsstrang Motorraum
- (D118) Verbindung 16 im Leitungsstrang Motorraum

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

AC7-0011511??

A - Steckverbindung, 8-fach -T8e-, schwarz / Steckverbindung, 8-fach -T8h-, schwarz

1 - Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts -L362-

2 - Steuergerät für Abstandsregelung -J428-

3 - Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links -L363-

4 - Scheinwerfer vorn links -MX1-

5 - Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-

6 - Lichtmodul links -MX7-

für Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern

7 - Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-

8 - Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-

9 - Signalhorn links -H33-

10 - Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-

11 - Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-

12 - Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-

13 - nicht verbaut

14 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-

15 - Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-

16 - Lichtmodul rechts -MX8-

für Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern

17 - Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-


18 - Scheinwerfer vorn rechts -MX2-

19 - Lichtmodul links -MX7-

für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern

20 - Lichtmodul rechts -MX8-

für Fahrzeuge mit Halogenscheinwerfern




zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.2 Front, Ansicht von links

1.5.1 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von vorn

- 1 - Kraftstoffdruckgeber -G247-
- 2 - Öldruckgeber -G10-
- 3 - Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-
- 4 - Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-
- 5 - Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-
- 6 - Drosselklappensteuereinheit -GX3-
- 7 - Modul für Motortemperaturregelung -GX33-
- 8 - Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-
- 9 - Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-
- 10 - Magnetkupplung für Kompressor -N421-
- 11 - Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-
- 12 - Klopfsensor 1 -G61-



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.5.2 1,0-I-Benzinmotor, DLAA, von oben

zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.1.13 Vordersitz links, Linkslenker

A - Steckverbindung, 4-fach -T4f- , schwarz / Steckverbindung, 4-fach -T4g- , schwarz

1 - Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-


2 - Sitzheizung Fahrerseite -ZX15-

3 - Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-

4 - Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-

5 - nicht belegt


6 - Gurtschalter Fahrerseite -E24-



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


1.1.14 Vordersitz links, Rechtslenker

- 1 - Geber für Ablegung des Verdecks -G565-
- 2 - Geber für Verdeckschließung -G992-
- 3 - beheizbare Heckscheibe -Z1-
- 4 - Kofferraumleuchte -W3-
- 5 - Schlussleuchte rechts -MX4-
- 6 - Funkempfänger für Standheizung -R64-
- 7 - Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-
- 8 - Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-
- 9 - Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-
- 10 - Drehzahlfühler hinten links -G46-
- 11 - Feststellmotor links -V282-



zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)


1.4 Heckseite, Ansicht von rechts



1.7 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-

1.7.1 Steckverbindung, 6-fach -T6i-

Steckverbindung, 6-fach -T6i-



1.7.2 Steckverbindung, 8-fach -T8c-

Steckverbindung, 8-fach -T8c-

